

瑞典賽寧新概念洗衣房

—— 堅實工藝 時尚美學 ——



—— 洗衣機 · 烘衣機 · 乾衣櫃 ——

ASKO

BUILT TO LAST LONGER

ASKO洗衣房 提供您不只洗淨，更是洗·境

源自北歐的設計 百變的組合配置

無論空間坪數大或小，空間風格是簡約時尚還是普普風格，ASKO打造您專屬的洗衣空間，讓您體驗前所未有的洗衣新境界。

ASKO賽寧曾多次獲得國際設計獎項的殊榮，包括德國iF及reddot設計大獎、美國ADEX白金獎、I.D.Magazine設計獎、美國建材協會創新獎及北歐最廣為人知的Swan環保標章等大獎，並在2009年取得Green Good Design大獎，這些獎項的肯定也代表著ASKO家電精良的品質與美學內涵，絕對能讓您悠閒品味著精緻的居家生活。



reddot design award
winner 2009



Designpreis der
Bundesrepublik
Deutschland
Nominiert 2004






ASKO 的品牌故事



ASKO 品牌的起源自瑞典的 Cylinda AB 公司。該公司於 1950 年起始於位在瑞典南部的 Vara 小鎮，ASKO 的創辦人 Karl Erik Andersson 先生為了母親，決定打造出一台實用的洗衣機，獨特且節約水電資源的特色，反映出 Andersson 先生在工藝上的天份與對母親及大自然的熱愛與尊重。

消費者的肯定讓 ASKO 不斷擴充並在瑞典設立了總部，成功開發出洗碗機與烘衣機，並以最先進生產的設備製造家電用品，在全球數十個國家行銷，在瑞典和芬蘭擁有 1,000 名員工生產 ASKO 全系列的精緻家用電器。品質皆經過國際 ISO 9001 的品質認證。

ASKO 製造高品質並蘊含有斯堪地那維亞精神的家電，在精緻、時尚的設計及人性化的操作介面下，隱藏了頂尖的北歐科技技術。



eco 綠色家電“go green”



注重環保與取得多項A級評等

Karl Erik Andersson出生於農業，對土地與大自然非常尊崇，總懷抱著感恩與謙卑的心，因此ASKO繼承了他在環保方面的投入與要求，已成為引以為傲的企業傳統文化，所屬產品於 1999 年獲得難能可貴的ISO 14001環境標準認證，在省電及洗淨方面並獲得歐盟A級以上的評等。ASKO產品所有重量超過50公克的零件，都有“可回收再生”的認證標準，並始終堅持大幅採用堅固環保的高品質不鏽鋼材質，而非塑料，充分展現企業對地球資源的尊重。





洗衣機

W6424 (白色)

W6564 (白色)

W6984/S (不鏽鋼全嵌門型)

首創可鑲嵌門板隱藏式洗衣機，可自由搭配各式門板，展現個人風格，新穎的背光視窗操作界面，優雅簡約的外觀設計，充分展現斯堪地那維亞的美學。

ASKO LineConcept洗衣家電獲得德國iF設計大獎、reddot設計大獎及Green Good設計大獎。

最高評等A+++省電效率

- 自1996年起，所有在歐盟生產的洗衣家電，其省電、洗淨力及脫水效率需接受一項特殊的評鑑系統作評等，ASKO的標準款洗衣機省電效率都通過歐盟最高A+++等級評鑑，是市場上最具省電效率的家電。
(A+++等級比A級機種更節省超過20%的用電量)

展現北歐精緻工藝

- 堅持簡約美學及堅實耐用的北歐風格，不論機體或結構都大幅採用不鏽鋼材質，降低使用塑膠類材料的比例，因為ASKO產品之設計是以能提供家庭使用20年以上作為目標。

對環境的保證

- ASKO的產品皆經過國際ISO14001環保認證，所有超過50公克的零件都是可回收再利用的材料。

※自訂時間洗程

- 可根據衣物的髒污程度自行設定洗衣時間，讓洗衣工作更具彈性。

預約鍵

- 可視需求設定1-24小時預約洗衣功能，選擇在電價離峰時段洗衣，既省錢又便利。





A級洗淨效率

- 在歐盟洗淨測試其標準共分為A-G 7個等級，當測試後之數值大於1.03時為A級，小於0.88時則為G級，ASKO之測試數值為1.04。

A級脫水效率

- 每分鐘最高1800轉速之機種，經脫水後衣物濕度只剩43%，含水量較傳統的800轉速足足少4公升（最大載衣量），讓烘乾時所需用電量能更節省約50%。

溫度與脫水轉速選擇鍵

- 可依質料及洗程需求自行設定溫度及轉速。

洗程時間顯示窗

- 可顯示洗程時間及故障訊息。

7次換水防過敏洗清—洗劑不殘留

- ASKO洗衣機可增加洗清次數到7次，使洗劑不殘留，保護過敏與嬰兒的皮膚，杜絕洗劑殘留造成的傷害。（一般洗衣機只有3-5次洗清）

高水位選擇鍵

- 主洗與前兩次的洗清可多增加兩公升水量，加強洗淨及清除洗劑效果。



防鏽鍍鋅底盤



四支強而有力的油壓避震設計



獨家滾筒與機體採分離式設計



專業級的洗衣機品質

頂級造車工藝 獨家四腳油壓式避震設計

- ASKO洗衣機結構堅持採用堅固的鋼材底盤，經鍍鋅特殊處理，不但堅固耐用更可防水防鏽抵抗腐蝕，即使是放在室外也不怕濕氣的侵蝕。
- 配備著以SKF軸承驅動的雙料不鏽鋼滾筒，上下裝置了兩片重達近25公斤重的弧形鑄鐵作為制重與平衡，並以四支油壓避震器支撐來緩和滾筒所產生的震動力。
- ASKO洗衣機獨創機身與滾筒採分離式設計，且滾筒有油壓避震系統作緩和，在高速脫水時不僅沒有傳統懸吊避震所產生的噪音，機身也不會晃動移位，穩如泰山。



- 1 弧形鑄鐵上下制重平衡滾筒
- 2 獨家四腳油壓式避震設計



Active Drum™ (動能滾筒技術) 洗淨力再提升

- 提供衣物最適當照料與最輕柔的呵護，滾筒邊緣的傾斜角度與滾筒整體的設計，搭配沙漏型葉板可使衣物集中。滾筒中間的縮小化的排水洞，更能呵護材質精緻的衣物，並讓衣物於高速運轉的滾筒中取得絕佳的平衡。





ACTIVE DRUM™



- 滾筒邊緣的傾斜角度配合沙漏型葉板，可使衣物集中至滾筒中央，減低精緻衣物洗滌時產生的摩擦，並讓衣物取得更佳的平衡。



- 圓滑的排水洞邊緣設計配合滾筒中間小型排水洞，可輕柔地達到最適當的洗滌效果。




- 滾筒邊緣較大的排水洞，不但提供洗淨力，更有利排除粗顆粒髒污，提升洗淨效果。



- 沙漏型葉板可引導水流，將粗顆粒髒污（如小石礫、砂石）帶至葉板兩側水洞排出，有效排除髒污，使用者不需再自行清理。



ASKO碟式門及筒外式防霉門圈



他牌盆式門及傳統筒內式門圈

創新筒外式防霉門圈設計

- 有別於傳統洗衣機將門圈設計於滾筒門內，ASKO以創新的碟式超薄防刮玻璃門及筒外式防霉門圈設計，可避免門圈因受到水溫與清潔劑的侵蝕而老化，並能完全杜絕傳統筒內式門圈有藏污納垢及長霉斑的缺點。



鑄鐵支架

- 使用鑄鐵製而非水泥填充之滾筒固定架提升剛性，使滾筒運轉更穩定、更安靜、使用壽命更長。



沙漏型三效葉板

- 水透過葉板上之洞孔形成噴柱水流設計，讓洗衣具備搓、揉及沖淋的三效洗淨功能。沙漏型的葉板設計，更有將衣物集中至滾筒中央的效果，加上兩側的大型排水洞，可排除粗顆粒髒污，洗淨力雙重提升。



高品質不鏽鋼滾筒

- 內外滾筒皆使用高品質不鏽鋼，故洗滌時可承受高溫且可高轉速下脱水。



PEX銅管級進水管

- 所有洗衣機皆配備PEX銅管級進水管及黃銅配件。
- PEX進水管可耐95°C/10bar，耐用50年不老化，且可彎曲施工。

滾筒平衡監控裝置

- 脱水時先將衣物均勻打散分布在滾筒內才脱水，以避免滾筒因衣物分配不均而震動過劇影響機器壽命，當此裝置經多次嘗試仍無法將衣物均勻分佈時，機器將不執行脱水並停機，以保護機器。

SensiSave™ 智慧型節能系統

- 感應器藉由偵測衣物量及衣物吸水程度來自動控制水量與洗淨模式，以最少的水電及時間達到最佳的洗淨效果。

防溢保護裝置

- 自動偵測到當滾筒內水位超過正常水位，或有任何溢漏情形時，此裝置會自動停止進水並啟動排水功能。

無碳刷式變頻馬達

- 無碳刷裝置，運轉時滑順低噪音並可減少能源消耗，馬力強大，可清洗三人份沙發椅套及一般落地窗簾。(W-6564,W-6984/S)

SKF防水軸承

- 滾筒洗衣機軸承的好壞可以決定一台洗衣機的壽命，ASKO洗衣機採用全球第一的瑞典SKF工業級防水軸承，可承受一萬次之洗程運轉，堅固又耐用。

反鎖死排水馬達

- 當排水馬達為異物卡死時，馬達會自動反轉解除堵塞，讓排水正常。

電腦PC板升級

- 可升級換裝內建之電腦PC封裝板。

洗衣機 W6984/S



多功能程式選擇鍵 ①

- 14種洗程：
 - 自動洗程/去漬洗程/定時洗程/強力洗程/棉質洗程/一般洗程/快洗洗程/運動服洗程/化纖洗程/毛料洗程/手洗洗程/洗清洗程/脫水/排水
- 附加功能選擇：
 - 7次防過敏洗清功能：選擇此功能時會多2次洗清洗程。
 - 高水位功能：主洗與洗清可增加2公升的水量，以加強洗淨。
 - 1-24小時預約功能：電價高峰期間可預約在離峰時段洗衣，更省錢、更經濟。
 - 節能清洗功能：減少一次清洗次數。
- 溫度與轉速選擇：
 - 9種溫度選擇：冷水/20°C/30°C/40°C/50°C/60°C/70°C/80°C/95°C
 - 多重轉速選擇功能：
 - 可自行設定每分鐘之脫水轉速400/800/1000/1200/1400/1600/1800rpm。
 - 只排水不脫水：多用於毛衣等高級質料。
 - 不排水不脫水：洗衣後如無法立即曬衣可利用此功能鍵，先將衣物浸泡起來以免衣物形成皺摺。


啟動/停止鍵 ②

控制啟動洗衣或中途要更改洗程的開關。

開門鍵 ③

洗衣物洗完會自動開門，如您想避免小孩或寵物爬入機器時亦可設定關閉自動開門功能。

洗衣機 W6564



11種洗程選擇鍵 ①

自動洗程/強力洗程/棉質洗程/一般洗程/快洗洗程/運動服洗程/化纖洗程/羊毛或手洗洗程/洗清洗程/脫水/排水

6種溫度選擇鍵 ②

• 6種溫度選擇：20°C/30°C/40°C/50°C/60°C/95°C。

多種轉速選擇鍵 ③

- 可自行設定每分鐘之脫水轉速400/800/1200/1600rpm。
- 只排水不脫水：多用於毛衣等高級質料。
- 不排水不脫水：洗衣後如無法立即曬衣可利用此功能鍵，先將衣物浸泡起來以免衣物形成皺摺。

高水位選擇鍵/加強清洗選擇鍵 ④

- 高水位功能:主洗與洗清可增加2公升的水量，以加強洗淨。
- 加強清洗功能:分解難清除的污垢和清洗極髒衣物，此選項增加冷水預洗並延長主洗時間。

7次防過敏洗清選擇鍵/1-24小時預約鍵 ⑤

- 7次防過敏洗清選擇功能:選擇此功能時會多2次洗清洗程。
- 1-24小時預約功能:電價高峰期間可預約在離峰時段洗衣，更省錢、更經濟。


啟動/停止鍵 ⑥

控制啟動洗衣或中途要更改洗程的開關

開門鍵 ⑦

洗衣物洗完會自動開門，如您想避免小孩或寵物爬入機器亦可設定關閉自動開門功能。

洗衣機 W6424



11種洗程選擇鍵 ①

自動洗程/強力洗程/棉質洗程/一般洗程/快洗洗程/運動服洗程/化纖洗程/羊毛或手洗洗程/洗清洗程/脫水/排水

6種溫度選擇鍵 ②

• 6種溫度選擇：冷水/30°C/40°C/50°C/60°C/95°C。

多種轉速選擇鍵 ③

- 可自行設定每分鐘之脫水轉速400/800/1000/1200rpm。
- 只排水不脫水:多用於毛衣等高級質料。
- 不排水不脫水:洗衣後如無法立即曬衣可利用此功能鍵，先將衣物浸泡起來以免衣物形成皺摺。

7次防過敏洗清選擇鍵/1-24小時預約鍵 ④

- 7次防過敏洗清功能:選擇此功能時會多2次洗清洗程。
- 1-24小時預約功能:電價高峰期間可預約在離峰時段洗衣，更省錢、更經濟。

啟動/停止鍵 ⑤

控制啟動洗衣或中途要更改洗程的開關

開門鍵 ⑥

洗衣物洗完會自動開門，如您想避免小孩或寵物爬入機器亦可設定關閉自動開門功能。





烘衣機

T753 (排風式)
T753C (冷凝式)
T793C (冷凝式/不鏽鋼全嵌門型)

首創可鑲嵌各式門板，隱藏式設計榮獲德國iF國際設計獎及reddot設計大獎，液晶式背光操作視窗，可搭配W6984/S洗衣機作整體規劃，打造您專屬的頂級洗衣空間。

●功能與規格視機種不同會有差異。※適用T793C機種

堅固的結構設計

- 堅實耐用的單一系統馬達，穩定的執行定速、定向的滾筒運轉，且配有鋼珠軸承的皮帶緩震設計，延長了馬達的使用壽命，滾筒前方的兩支大型滾輪，支撐了滾筒大部份的重量並減輕馬達與軸承的負擔，使滾筒的運轉更平順。

獨家防皺烘乾設計

- 當您無法在衣物烘乾後立即取出時，此防皺設計會讓滾筒在2小時內每分鐘就會自動旋轉3秒鐘，以避免衣物因久置而變皺。

省時功能

- 烘乾行程縮短12分鐘，讓烘衣更省時、更經濟(噴氣除塵行程除外)。

定時功能鍵

- 可自行設定5-120分鐘的烘衣時間。

噴氣除塵功能

- 當衣物沾上了一些煙味或燒烤異味時，您可利用此功能去除附在衣服纖維上的異味

低溫烘衣鍵

- 可視衣物質料選擇用低溫烘衣。

※LED內照明燈

- 方便您在光源不充足時拿取衣物。

視窗螢幕

- 顯示烘衣進度及冷凝容器滿水位時提示，機器故障時會有訊息顯示。

預約功能

- 可視需求設定1-24小時預約烘衣功能。

※鳴笛提示聲

- 可設定或取消烘衣結束的鳴笛提示。

111公升超大滾筒

- 可烘7公斤衣物量，超大滾筒可減少衣物皺摺。



• T793C 型

對環境的保證

- ASKO的產品皆經過國際ISO14001環保認證，所有超過50公克的零件都是可回收再利用的材料。

兒童安全門保護裝置

- 兒童若不慎進入滾筒，由門內即可輕鬆推開烘衣門，不會被鎖在機內，若於烘衣程序中被小孩打開門中斷烘衣並進入機內，若無大人重新設定，即使小孩自行關上門也不會啟動。



專利蝴蝶式葉板

• ASKO 烘衣機一雙斜對稱的葉板就像蝴蝶的羽翼一樣，在烘衣時能溫柔的把衣物攤開，配合馬達定速與定向的設計，讓衣服在滾筒的熱空氣中保持 8 字型漂浮，有效的讓衣物去除水分並徹底烘乾，同時還能避免衣物糾結在一起及起皺摺。




獨家雙層濾網

• 預防烘衣時所產生的棉絮集結於機器內而減少機器的使用壽命。



可更換開門方向

• 可依空間需求而更換門的開門方向。



簡易可清理式風扇

• 烘衣機的風扇葉片需不定期清理，ASKO 的獨特設計方便使用者可以自行清理，省去叫修服務的費用及麻煩。



※熱傳式冷凝器易於清洗

• 只要打開位於機器前門的艙口，就可輕易的拉出冷凝交換器，非常方便作不定期的清洗。

智慧烘乾感應

• 能精準的偵測烘衣時滾筒內留存的溼氣，讓衣物的烘效恰到好處，避免少量烘衣時衣物被烘得太乾或縮水。

熨燙烘乾程式

• 烘好的衣物為八分乾，溼度剛好適合熨燙整平。


溫度感應裝置

• 確保烘衣溫度的誤差值不超過 $\pm 1^{\circ}\text{C}$ ，保護您最精緻的衣物，並可節省能源消耗。

※外接式冷凝排水管

• 冷凝式機種除了內置的冷凝儲水器外，還能選擇外接式的排水管，將冷凝水直接排到水槽。

烘衣機



T753 (排風式)

T753C (冷凝式)

6種烘乾行程選擇鍵 ①

定時烘乾/強力烘乾/自動烘乾/一般烘乾/熨燙烘乾/噴氣除塵

低溫鍵 ②

適用於烘乾精緻衣物或化纖質料。

防皺鍵 ③

選擇此功能滾筒在2小時內會每分鐘旋轉3秒，以防衣物因久置變皺。

1-24小時預約鍵/時間選擇鍵/快速冷卻鍵 ④

- 時間選擇功能: 設定噴氣除塵行程之時間。
- 1-24小時預約功能: 電價高峰期間可預約在離峰時段才烘衣，更省錢、更經濟。
- 快速冷卻功能: 將衣物冷卻時間縮短至3分鐘。

視窗螢幕 ⑤

視窗會以倒數方式顯示洗程時間，當洗程完成時視窗會出現"END"。
當機器發生故障時視窗能顯示各項故障訊息，以方便維修人員儘速完修。

啟動鍵 ⑥

控制啟動烘衣的開關。

停止鍵 ⑦

控制停止烘衣機或中途要更改洗程的開關。

烘衣機



T793C (冷凝式/不鏽鋼全嵌門型)

8種烘乾行程選擇鍵/附加功能選擇鍵 ①

- 8種烘乾行程選擇: 強力烘乾/自動烘乾/一般烘乾/熨燙烘乾/牛仔褲烘乾/人造纖維烘乾/定時烘乾/噴氣除塵
- 附加功能選擇:
 - 低溫功能: 適用於烘乾精緻衣物或化纖質料。
 - 防皺功能: 選擇此功能會讓滾筒在2小時內每分鐘旋轉3秒，以防衣物因久置變皺。
 - 省時功能: 烘乾行程可減短12分鐘，省時又有效率。
 - 1-24小時預約功能: 電價高峰期間可預約在離峰時段才烘衣，更省錢、更經濟。

啟動鍵 ②

控制啟動烘衣的開關。

停止鍵 ③

控制停止烘衣機或中途要更改洗程的開關。



ASKO採用斯堪地那維亞的設計理念，兼具功能與品質，結合環保概念、乾淨、令人愉悅的簡約明亮線條和人性化的操作介面等，讓洗衣空間成為時尚生活的新天地。



乾衣櫃 DC7573

在台灣潮濕多雨的海島型氣候下，衣服非常容易因受潮發霉而必須送洗處理，有了ASKO乾衣櫃您就可以將一些高級的衣物或皮件存放在乾衣櫃中，讓您的衣物及皮件常保乾爽清新，遠離溼氣、黴菌的侵襲。



乾衣櫃可以處理一些怕變形而無法使用烘衣機烘乾之衣料，如皮衣、皮靴或高級毛衣，或一些沾濕了卻不需要清洗的衣物，乾衣櫃的設計可以確保這些衣物保有其原型而不會變形走樣。ASKO乾衣櫃的設計可以與洗衣機、烘衣機互相搭配，提供一種簡約美學的洗衣房空間概念。



兩台可並排放置且對開門



AUTO DRY

智慧烘衣

• 自動乾衣行程能精準偵測乾衣時乾衣櫃溼度，讓乾衣效果恰到好處，用電量更較手動定時行程節省約40%。

DRY WITH CARE

細心照顧乾衣設計

• 檢視衣服上的標籤就可以看到很多材質的衣物需要特別的處理，例如絲、絲絨和緞製衣物，ASKO乾衣櫃是最佳的選擇。

WARM TOWELS

暖衣烘乾

• ASKO乾衣櫃可在寒冬時作為保暖衣物、毛巾、浴巾等使用，搭配定時功能，讓您不論是在早晨起床，沐浴或出門時皆有溫暖、蓬鬆的衣物供您穿著。

DRY QUICKLY

快速乾衣

• ASKO乾衣櫃只需2個小時，即可將整櫃的衣物快速烘乾。

• 乾衣櫃可使用的衣物

- 皮衣
- 皮靴、鞋
- 高級毛皮衣物
- 運動衣、鞋
- 帽子、手套、圍巾
- 只可陰乾的高級衣物或西裝

2h REVITALISE

衣物清新

• 當您無法在衣物烘乾後立即取出時，此設計會讓風扇在2小時內每分鐘轉動3秒，以繼續保持衣物清新。

= 16 M CLOTHESLINE

超大乾衣量

• ASKO乾衣櫃具有三排的衣量可摺疊的衣架，相當於16米長的曬衣繩。

ECO ENERGY SAVING

能源效率

• ASKO乾衣櫃之耗電量每公斤衣物只需0.8kWh用電，是非常省能源的家電產品。

TIME DRY

定時選擇鍵

• 可依需要設定定時烘衣30分鐘到12小時功能。





多樣式衣架橫桿

- 每層橫桿之間都附有可收納式波浪掛勾，避免衣架滑動移位。



手套架

- 專為帽子、手套、圍巾、領帶等小物品設計的放置處。



可更換開門方向

- ASKO乾衣櫃的門，可供您自由選擇向左開啟或向右開啟。



烘鞋架

- 將您的鞋靴放置在鞋架上，很快就會被烘乾。



洗衣房配件系列產品

此系列可視功能需求及空間狀況與洗衣機、烘衣機做任何搭配，讓您進一步體驗具北歐美學的全新設計，使您的居家生活空間更方便、更優雅！

洗衣房櫥櫃系列 - 不鏽鋼材質，不含洗、烘衣機(期貨方式)

豪華型(含燙衣板、置衣拉櫃)



尺寸：W200xD61xH89.5~91cm

售價：NT\$100,000元

基本型



尺寸：W140xD61xH89.5~91cm

售價：NT\$36,000元

飾板



尺寸：W59.5xD54xH2cm

售價(白色)：NT\$3,000元

售價(銀色)：NT\$3,500元

置衣拉櫃(含門板及把手)



尺寸：W59.5xD60xH70cm

(附2個洗衣袋)
(拉出後總深度124cm)

售價(白色)：NT\$34,000元

售價(不鏽鋼)：NT\$39,000元

隱藏式摺疊燙衣板



尺寸：W59.5xD58.7xH15cm

(燙衣板攤平後總深度155cm)

售價(白色)：NT\$26,000元

售價(不鏽鋼)：NT\$29,000元

雙層伸縮式工作台



尺寸：W59.5xD58.7xH15cm

(工作台攤平後總深度125cm)

售價(白色)：NT\$18,000元

售價(不鏽鋼)：NT\$21,000元

隱藏式置衣籃



尺寸：W59.5xD58.7xH15cm

(拉出後總深度106cm)

售價(白色)：NT\$18,000元

售價(不鏽鋼)：NT\$21,000元

單層伸縮式工作台



尺寸：W59.5xD56.5xH5cm

(工作台攤平後總深度100cm)

售價(白色)：NT\$12,000元

售價(不鏽鋼)：NT\$14,000元

收納櫃底座



尺寸：W59.5xD58.5xH32cm

(拉出後總深度110cm)

售價(白色)：NT\$15,000元

售價(不鏽鋼)：NT\$17,000元

不鏽鋼底座



尺寸：W59.5xD58.7xH32cm

售價：NT\$12,000元

我們不銷售未通過品質測試的機器，每一項細節皆通過我們使用15年的耐操性測試，品質最有保障。

洗衣機



21

型號		W6424	W6564	W6984/S
顏色		白色	白色	不鏽鋼
高	公分	85	85	85
寬	公分	59.5	59.5	59.5
深	公分	58.5	58.5	58.5
開門後總深度	公分	95.5	95.5	121
可調高度	公分	3	3	3
省電、洗淨、脫水效率*1		A+++ · A · B	A+++ · A · A	A+++ · A · A
電壓	V	220	220	220
頻率	Hz	60	60	60
電流	安培	10	10	10
電力消耗	每公斤每小時千瓦	0.15	0.15	0.15
機體重量	公斤	79	79	89
執行容量	公斤	乾衣8	乾衣8	乾衣8
噪音值*2 洗衣/脫水	dB(A)	54/75	48/73	41/70
用水量	公升	65	65	65
每分鐘脫水最高轉速	轉/分	1200	1600	1800
脫水後衣物濕度殘留率	%	53	44	43
進水管長度	公分	150	150	150
排水管長度	公分	170	170	170
售價		NT\$61,000	NT\$86,000	NT\$120,000

* 1. 歐盟FN60645規範檢測標準分為A-G七個級數，數值大於1.03以上為A級，小於0.88為G級，ASKO數值為1.04。


* 2. 數值根據EN60704-3檢測標準。

烘衣機/乾衣櫃




型號		T753排風式	T753C冷凝式	T793C冷凝式	DC7573乾衣櫃
顏色		白色	白色	不鏽鋼	白色
高	公分	85	85	85	170
寬	公分	59.5	59.5	59.5	59.5
深	公分	59.5	59.5	59.5	61
開門後深度	公分	116.5	116.5	116.5	115
可調高度	公分	3	3	3	3
省電效率		B	B	B	-
電壓	V	220	220	220	110
頻率	Hz	60	60	60	60
電流	安培	13	11	11	15
電力消耗	每公斤每小時千瓦	0.5	0.56	0.56	0.6
機體重量	公斤	45	50	55	72
滾筒容量	公升	111	111	111	-
執行容量	公斤	7	7	7	-
噪音值	dB(A)	64	66	64	56.5
售價		NT\$49,000	NT\$68,000	NT\$88,000	NT\$75,000

洗衣房三機安裝圖示
(乾衣櫃上方應預留30cm距離，以利進排氣)



※櫥櫃寬度請預留121~122cm

雙機並排放置圖示



※櫥櫃寬度請預留121~122cm

單位：mm



北歐美學 創新時尚

ASKO 瑞典賽寧家電

頂級的代名詞



ASKO
BUILT TO LAST LONGER



台灣總代理：

慎達貿易有限公司 www.asko.com.tw
展示中心 | 新北市新店區北新路三段207-3號8樓

台北：02-8913-2086 台中：04-2691-6953
嘉義：05-276-3682 高雄：07-336-6234

展售據點：

SOGO百貨公司(忠孝/復興/天母/新竹/高雄)
新光三越(信義A8/台中/台南西門)
遠東百貨(寶慶/板橋/桃園/新竹/台中)
大葉高島屋/遠企購物中心/大潤發內湖二館/
特力家居南崁/新竹巨城/台中中友/嘉義耐斯/
漢神巨蛋/高雄夢時代
旗艦店 | 台北市復興南路一段356號 | 02-2700 0038